

Module DRUPAL HAL AMU

Intégration des données issues de HAL dans les sites web AMU

Principes de base

- Le module s'appuie sur des données HAL (des publications) et des paramètres HAL (comme l'identifiant d'une structure de recherche par exemple) pour filtrer les publications pertinentes et les afficher à un endroit défini du site web, sous la forme d'un bloc Drupal.
- Le module dans sa version 3.2 permet de créer plusieurs instances de blocs et donc d'appliquer des paramètres différents pour ces blocs à différents endroits de votre site.
- On peut imaginer par exemple un bloc (ou instance) affichant les dix dernières publications du laboratoire, un autre bloc (ou instance) affichant les publications significatives d'un chercheur et un dernier bloc (ou instance) affichant les thèses du laboratoire pour l'année 2016.

Fonctionnalités

- Collecte des publications selon l'identifiant de collection ou de structure,
- Collecte d'une liste finie de documents précis (liste de docIds)
- Collecte de publications depuis des forme-auteurs ou un idHal de chercheur
- Affichage des publications significatives pour un labo ou un utilisateur d'après une liste de docIDs
- Tri des publications
- Filtres par type de document (docType)
- Sélection possible des champs à afficher
- Choix du mode d'affichage.

Ajouter un nouveau bloc HAL

- Chaque bloc HAL représentant une "instance", il s'agit d'ajouter une nouvelle instance pour chaque nouveau bloc HAL en allant dans [Structure > Blocs > Instances > Add instance](#)
- Donner un titre à l'instance dans "instance title" et choisissez Publications HAL dans la liste déroulante "Bloc type". Enregistrez.
- Configurez votre bloc en allant dans [Structure – Blocs](#)

Voir comment configurer les [blocs](#)

Publications significatives de la structure

- Pour afficher les publications significatives d'une structure ou collection, sélectionnez la méthode d'importation Liste de publications déterminées
- Listez les docIds dans le champ Publications significatives
- Pour trouver un docid d'après un hal_id (identifiant visible du document dans HAL au format hal-0000000 :

Rendez vous sur [https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=xml&q=halId_s: "hal-00455477"](https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=xml&q=halId_s:)

Collez votre hal_id à la fin de l'URL, entre "" après halId_s:, en enlevant le numéro de version. Si par exemple l'HAL_id est hal-00455477v2, ne collez que hal-00455477. Le doc_id apparaît dans la notice

Apparition du doc id dans une notice HAL

```
- <response>
- <result name="response" numFound="1" start="0">
- <doc>
  <int name="docid">700150</int>
  <str name="uri_s">https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00700150</str>
- <str name="label_s">
  Frédéric Dandurand, Jonathan Grainger, J. A. Duñabeitia, Jean-Pierre Grani
  </str>
</doc>
</result>
</response>
```

Publications par auteur

- Nous encourageons vivement les auteur.e.s à créer leur idHAL, seule solution leur garantissant l'affichage correct de leurs publications
- Dans une fiche auteur.e, renseignez l'idHAL, les différentes formes auteur.e ou listez les publications significatives. (voir paragraphe Publications significatives par auteur ci dessus)
- Lorsque l'option Publications par auteur est choisie dans un bloc HAL, chaque fiche auteur affiche ce bloc listant ses publications soit en fonction de son idHAL s'il est renseigné, soit en fonction des différentes formes auteurs si elles sont renseignées, soit, à défaut, en fonction d'un nom généré par le système d'après les informations dont il dispose (couple nom-prénom). Si l'auteur renseigne une liste de publications significatives, ce sont ces dernières qui s'affichent dans le bloc.

Visibility settings : all users

Visibility settings

Pages

Restricted to certain pages

Content types

Not restricted

Languages

Not translatable, Not restricted

Roles

Not restricted

Users

Not customizable

Show block on specific pages

All pages except those listed

Only the listed pages

users/*

Specify pages by using their path. Enter one path per line. The '*' char

Visibility settings : liste de membres spécifiques

Visibility settings

Pages

Restricted to certain pages

Content types

Not restricted

Languages

Not translatable, Not restricted

Roles

Show block on specific pages

All pages except those listed

Only the listed pages

users/anton-jean-luc

users/balasse-laure

Publications significatives par auteur

- Pour afficher les publications significatives des auteur.e.s, sélectionnez la méthode d'importation Publications par auteur.e.s
- La liste des publications significatives de l'auteur.e doivent être renseignées par l'auteur.e dans sa fiche auteur.e
- Pour positionner le bloc sur toutes les fiches auteur.e.s, renseignez users/* dans la partie Visibility settings
- Pour positionner le bloc sur des fiches en particulier, listez les alias des personnes, un par ligne

Visibility settings : all users

Visibility settings

Pages

Restricted to certain pages

Content types

Not restricted

Languages

Not translatable, Not restricted

Roles

Not restricted

Users

Not customizable

Show block on specific pages

- All pages except those listed
- Only the listed pages

users/*

Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The * char

Visibility settings : liste de membres spécifiques

Visibility settings

Pages

Restricted to certain pages

Content types

Not restricted

Languages

Not translatable, Not restricted

Roles

Show block on specific pages

- All pages except those listed
- Only the listed pages

users/anton-jean-luc
users/balasse-laure

Publications d'une structure / collection

- L'identifiant de la collection est le HAL halId_s. **Ce champ prévaut sur la champ Structure.** Si ce champ est renseigné, l'identifiant HAL de la structure ne sera pas considéré. L'identifiant de la collection peut être retrouvé sur <https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/les-collections-des-laboratoires-damu>
- L'identifiant de la structure est le HAL structId_i. Il est au format numérique. Si le champ identifiant de la collection, est renseigné, l'identifiant HAL de la structure ne sera pas considéré. L'identifiant de structure peut être retrouvé sur <aurehal.archives-ouvertes.fr>

Identifiant de structure

Accès Unifié aux Référentiels HAL

Auteurs

Structures

Domaines

Revue

Projets ANR

Projets européens

Fiche d'une structure

Centre Européen de Recherche en Imagerie médicale **Laboratoire** 210090

— CERIMED
— Aix-Marseille Université Faculté de Médecine Timone 27, boulevard Jean Moulin 13385 Marseille ce France
— <http://www.cerimed-web.eu/>

Aix Marseille Université **Institution** 198056

— AMU
— Aix-Marseille Université Jardins du Pharo 58 Boulevard Charles Livon 13284 Mars

Identifiant de collection

univers

Espace Numérique de Tr... Assistance #7811: Intégr... Votre d...

Accueil Les collections des laboratoires

Sécurisé | <https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/IMAF>

Les collections des laboratoires d'AMU

Applications Gmail Projets Dev Wiki Facebook ENT

Découvrez les collections des laboratoires

HAL permet de mettre en avant l'activité de

Les laboratoires ci-dessous ont choisi de

Pour toute demande de création de collection, contactez archiveouverte@uni

Sciences humaines et humanités

ADEF - Apprentissage, didactique, évaluation, formation

ADES - Anthropologie Bio-culturelle, Droit, Éthique, Santé

CCJ - Centre Camille Jullian

CEPERC - Centre d'Epistémologie et d'Ergologie Comparatives

ESPACE - Etudes des structures, des processus d'adaptation et des changem

IMAF - Institut des mondes africains

IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulm